

21. うすひめわらび(羊齒類うらぼし科) *Cryptopteris japonica* LUERSS.
河内郡古賀志山、上都賀郡二股山、石裂山。本邦分布：四國、九州。那須郡雲巖寺。

IV. 縣下一二箇所ノミニ産スル稀有植物

1. ほそばかなわらび(羊齒類うらぼし科) *Polystichum aristatum* PRESL.
芳賀郡高館山。本邦分布：本州、九州。
2. おやりはぐま(きく科) *Pertya triloba* MAKINO
那須郡鷲子山、八溝山。本邦分布：本州北中部。
3. ふくろだがや(禾本科) *Tripogon longe-aristata* NAKAI var. *japonicum* HONDA

河内郡城山村古賀志山、國本村、鞍掛山、雨乞山、石那田山。明治 42 年茨城縣袋田瀧ニ發見サレ、次デ 43 年古賀志山ニ見出シ、本邦第二ノ産地ナリ。

4. とがりばめしだ(羊齒類うらぼし科) *Athyrium acutissimum* KODAMA
芳賀郡高館山。本邦分布：本州中部。
5. やまたばこ(きく科) *Ligularia Schmidtii* MAKINO
河内郡篠井村。本邦分布：樺太、本州北中部。
6. れんぶくさう(れんぶくさう科) *Adoxa Moschatellina* L.
上都賀郡石裂山、下都賀郡出流山。本邦分布：樺太、北海道、本州北中部。

斷 枝 片 葉 (其六十六)

牧 野 富 太 郎

Tomitarô MAKINO: Miscellaneous Notes on Plants. (LXVI)

○野州日光大谷川ノほつすがや 野州日光ノ大谷川ノ馬返し附近ノ河原ニハ以前ほつすがや *Calamagrostis Onoei* FRACH. et SAV. ヲ見ナカッタガ此數年前カラ其處ヘ生エルヤウニナ。タノハ何處カラカ風ニ乗ジテ其種子ガ飛ンデ來タモノデアラウ。

○せんぼんやりノ果實ハ春花ニモ秋花ニモ出來ル きく科ノせんぼんやり *Gerbera Anandria* SCH. BIP. ハ春早ク裏面帶紫表面白色ノ舌狀瓣アル頭狀花

ヲ開キ夏秋ノ候ニ至レバ寧ロ大形ノ閉鎖花ヨリ成ル頭狀花ヲ生ジ長梗ヲ有スルガ其春時ニ出ル正形花ニモ能ク果實ヲ結ビ其舌狀花ニモ亦中心花ニモ共ニ之レヲ生ズルノデアル。果實ハ即チ瘦果デ紡錘狀線形ヲ呈シ長サ凡六耗許帶黃褐色デ微毛ヲ帶ビ縱ニ數條畝ガアリ無嘴デ白茶色ノ冠毛ヲ戴イテキル。

○曾テ東京市内ノ地ニもめんづるガアッタ 明治二十四五年頃ハ東京市内ノ本郷區向ヶ岡彌生町ハ廣キ原野的ノ空地デ東京府用地ト成ッテ居リ即チ陸軍省用地ノ東隣デアッタ、草ノ生エタ地デ人家ハ餘リ無カッタガ其處ニ一軒ノ家ガアッテ内田正雄氏（學者デ彼ノ『興地誌略』ナドヲ著ハシタ人）ノ遺族ノ内田正義氏ト云フ人が住ンデキタ其屋敷内ニ在ツタ土堤上ノ離レ家ヲ私が借りテ住ンデキタ事ガアッタガ其レガ明治二十七年頃デ其時分此處ナ廣場ニもめんづる *Astragalus reflexistipulus* MIQ. ガ此處彼處ニ自生シテキタノデ私ハ其レヲ採集シタ事ガアッタ、其後此地ヘ漸次ニ人家ガ建チテ遂ニ今日ノヤウナ住宅區ニナリ上ノもめんづるノ在ツタ事ハ一昔語リトナッタノデアル。

○ひめはくかガ東京市内ニ在ツタ事ガアッタ 明治二十年頃ハ東京神田區三崎町ノ三丁目ハ練兵場デ其北ハ土堤デ界セラレ其處ニ松ガアッタ、其土堤ノ北ハ直グお茶の水ニ通ズル流レニ臨ンデキタ、此土堤ノ練兵場ニ向ツタ内側ニひめはくか *Mentha japonica* MAKINO. ガ生ジテキテ私ハ之レヲ採集シタ事ガアッタガ今日ハ此處ハ人家區トナリ此地ニひめはくかガアッタト云フ事ハ夢ノ如クニ感ズルヤウニナッタ。

○東京市丸ノ内ニ生エテキタこさんかくゐ 東京丸の内有樂町ノ今ノ帝國劇場附近ハ明治二十年前後ハ草地デアッテ其處ニ少々窪イ濕地ガ存シ雜草ガ一面ニ生エテキタ、其雜草ニ交ッテ一種ノさんかくゐガ生ジテキテ當時私ハ之レヲ採集シこさんかくゐト名ケタガ是レハ小三角ゐデハナク弧三角ゐノ意デアル、其學名ヲ *Scirpus lacustris* L. subsp. *carinatus* SYME. ト稱スル。

○東京小石川ノひめかうがいぜきしゃう ひめかうがいぜきしゃうハ *Juncus bufonius* L. デアル。明治十九年ニ發行ニナッタ『帝國大學理科大学植物標品目錄』ニ其產地ヲ「東京小石川」ト書イテアル、私ハズット以前ニ之レヲ松村任三先生ニ聞タ事ガアツッタ、即チ此大學ノ標品ハ之レヲ小石川區初音町ノ跡見女學校附近ノ田圃デ採集シタモノダト、其後私ハ其邊ヲ注視シタケレド再ビ之レヲ其處ニ見出シ得ナカッタガ此場處ハ其後間モナク人家ガ建チ連ナリ田ナドハ一切見ラレナクナリ是レモきのふハけふノ話ノ一材料トナッテシマッタ。

○まるばのきノ新產地 昭和八年八月十四日廣島文理科大學植物學教室ノ高木哲雄君ト安藝國安藝郡大野村ノ山地ニまるばのき一名ベにまんさく *Disanthus*

cercidifolia MAXIM. ヲ採集ニ行イタ、山間ニ多數之レヲ生ジ高キ者ハ約ソー丈許ニ成長シテ居リ彼ノまめ科ノ紫荆即チはなすわう *Cercis chinensis* BUNGE. ニ酷似シタ葉ヲ展ベテキル、之レヲ見ルト成程能ク其種名ヲ *cercidifolia* ト付ケタモノダト感心サセル程其兩者ガ酷似シテキル、時ニ葉間ニ巨大ナ蒨ヲ着ケテキタ、秋末其紅葉ハ殊ニ見事デ昭和七年高木君ハ會マ之レニ逢着シ時ニ花アル標本ヲ採集シタ、花ハ紅葉ト同時デアル、之レヲ其果實ニ比ブレバ花體ハ著シク小形デ其花果大小ノ懸隔ガ頗ル甚ダシイ。

○異形ノなぎノ葉 なぎ即チ竹柏 *Podocarpus Nagi* ZOLL. et MORITZI. ノ枝上ニ列ブ或ル葉ニハ偶マニ其兩緣或ハ一片緣ニ各一ノ大尖齒ガ岐ル、現象ガアル、私ハ曾テ之レヲ和州奈良公園ノ山地デ實見シタ、時ニ此ノ如キ分歧葉ガ枝上ニ現ハルルヲ見ルト大古地質時代ノ祖先ナル原始なぎノ葉ハ或ハ此ノ如キ尖齒葉デハ無ッタカトノ想像ガ生ジ之レヲ化石學者ニ聽テ見タクナル。